

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARIANO COMENSE

[Delibera del CdA del 12/04/2019] Rev.00 del 12/04/2019

Il presente documento disciplina il servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione di Mariano C.se di proprietà di Como Acqua srl (di seguito indicata anche con Società) ai sensi dell'art.110 Comma 3 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i.:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

I rifiuti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno provenire esclusivamente da insediamenti siti nelle Provincie di COMO, LECCO e MONZA-BRIANZA e dovranno essere identificati con i codici CER di cui all'allegato elenco (**Allegato N°1**).

### Art. 1

#### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Cliente**: il soggetto sottoscrittore del regolamento e fruitore del servizio offerto dallo Smaltitore;
- **Trasportatore**: il soggetto che svolge, in regola con le autorizzazioni prescritte dalla legge, l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti per conto del Cliente; può coincidere con il Cliente stesso.
- **Destinatario del rifiuto**: Como Acqua srl – U.L. Depuratore di Mariano, via Caravaggio, 42, 22066 Mariano Comense (CO).
- **Rifiuti conferibili**: si rimanda agli elenchi di cui all'Allegati N°1

### Art. 2

#### FORMULARI

1. Il conferimento dei rifiuti dovrà obbligatoriamente essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuto (di seguito FIR) previsto dalla vigente normativa.
2. Per la compilazione del FIR dovranno essere utilizzate le seguenti informazioni:
  - [2] Destinatario:  
Denominazione: Como Acqua srl Via Borgo Vico 148 Como  
Luogo di dest.: Depuratore di Mariano via Caravaggio (ex Valbe Servizi S.p.A. )  
Cod.fisc.: 03522110133 N° aut. "D.Lvo152/06art110c3 Nota Prov.N°47869 del 27/12/2018"
  - [5] Destinazione del rifiuto: D8
3. La documentazione di accompagnamento dei rifiuti potrà variare a seguito d'intervenute disposizioni di Legge, prescrizioni o esigenze gestionali.

## Art. 3

### RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

1. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché delle indicazioni operative che verranno fornite dal personale dell'impianto; in particolare è assolutamente VIETATO effettuare qualsiasi operazione in assenza del personale interno preposto alla conduzione/controllo.
2. Il mancato rispetto delle predette disposizioni e/o indicazioni potrà essere considerato motivo sufficiente per rifiutare il conferimento.

## Art. 4

### NON CONFORMITA'

1. Prima di effettuare lo scarico gli addetti della Società effettueranno il prelievo di un campione di rifiuto conferito, al fine di accertare eventuali non conformità.
2. In caso di non conformità del campione al codice CER e/o non rispetto delle concentrazioni limite per il CER 16 10 02 (di cui all'Allegato N°1) verrà data comunicazione al Cliente; qualora il fatto dovesse compromettere il regolare funzionamento dell'impianto ovvero la qualità dei fanghi verrà data comunicazione anche all'autorità competente, fatto salvo il ristoro per eventuali danni che la Società dovesse subire (si rimanda all'Art.11).
3. Il reiterato accertamento delle non conformità, qualora non opportunamente giustificato, comporterà l'esclusione del Cliente dalla fruizione del servizio, fatto salvo il ristoro per eventuali danni che la Società dovesse subire (si rimanda all'Art.11).

## Art. 5

### TARIFFE APPLICATE

1. Le tariffe relative al servizio oggetto del presente regolamento sono le seguenti:

		<b>CER</b>	<b>Liquido</b> €/kg	<b>Solido (lavaggio cisterna)</b> €/kg	<b>Provenienza del rifiuto</b>
<i>Allegato N°1</i>	a)	16 10 02	0,023	0,120	Comuni delle province di Como, Lecco e Monza Brianza
	c)	20 03 03	0,035 <sup>(§)</sup>	0,120	
	b)	20 03 04	0,023	0,120	
	c)	20 03 06	0,023	0,120	
	c)	19 08 02	0,023	0,120	
	c)	19 08 05	0,035 <sup>(§)</sup>	0,120	
	c)	19 08 09	0,070 <sup>(#)</sup>	0,120	

(§) Per RS%105°C fino al 3% sulla frazione liquida

(#) Per RS%105°C fino al 6% sulla frazione liquida

In caso di concentrazioni di RS% 105°C superiori a quelle indicate (3% o 6%), la tariffa verrà adeguata di 0,005 €/kg per ogni punto percentuale, fatto salvo il respingimento del carico; faranno fede esclusivamente la analisi effettuate dal laboratorio della Società sul rifiuto conferito.

2. Como Acqua srl si riserva il diritto di variare le tariffe in vigore impegnandosi a comunicare al Cliente tali variazioni con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza delle stesse.

## Art. 6

### QUANTIFICAZIONE E MODALITA' DI SCARICO

1. I rifiuti conferiti saranno quantificati attraverso l'utilizzo di apposita pesa a ponte installata presso l'impianto.
2. Le operazioni di pesatura dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Como Acqua srl.
3. In concomitanza della pesata in ingresso l'operatore dovrà consegnare i formulari all'Ufficio amministrativo per le opportune verifiche.
4. Lo scarico dovrà avvenire in pressione o a caduta tramite le tubazioni predisposte con attacco a palla Ø 100 mm ("maschio") in base alle indicazioni degli addetti: prima di iniziare lo scarico del rifiuto verrà prelevato il campione di cui al precedente Art.4 Comma 1. Nel caso in cui il personale di conduzione/controllo sospettasse una non conformità da un primo esame visivo/olfattivo, non si potrà procedere con lo scarico e si dovrà attendere l'intervento di un Responsabile per le direttive del caso.
5. La frazione liquida dovrà essere scaricata evitando – per quanto possibile – il trascinarsi del materiale solido (stracci, sassi, ...) presente sul fondo della cisterna; **la cisterna potrà essere sollevata al massimo di 20 cm lato cabina; è assolutamente vietato il flussaggio della cisterna.**
6. In tutti i casi in cui la frazione solida sia prevalente (ad esempio per i rifiuti provenienti dalla pulizia delle caditorie stradali e/o dei dissabbiatori), **lo scarico della frazione liquida dovrà essere effettuato esclusivamente tramite sifone.**
7. L'eventuale frazione solida dovrà essere scaricata separatamente nell'apposita piazzola previa pesata differenziale (doppia pesata).
8. In caso di più conferimenti concomitanti o verifiche di conformità del rifiuto, i tempi di scarico potrebbero prolungarsi senza che il Cliente possa vantare alcuna pretesa.
9. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nell'assoluto rispetto delle indicazioni operative che verranno fornite dal personale di conduzione/controllo presente sull'impianto.

## Art. 7

### PAGAMENTI

1. La fatturazione avverrà mensilmente sulla base delle effettive quantità conferite applicando le relative tariffe.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data della fattura.
3. In caso di mancato pagamento, Como Acqua srl invierà una nota di sollecito attestante l'inadempienza. Decorso 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta, restando immutata la situazione contabile, Como Acqua srl procederà alla sospensione del servizio incamerando la cauzione prevista al successivo articolo 10, per il valore dell'importo dovuto. In tal caso il Cliente non potrà accedere al servizio fino a quando non avrà integrato il valore della cauzione al limite previsto in contratto e coperto eventuali somme dovute ed eccedenti la cauzione.

## Art. 8

### ORARI E PRENOTAZIONE CONFERIMENTI

1. L'orario d'accesso all'impianto di conferimento rifiuti è il seguente:

**dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00**

**il mercoledì dalle 8:30 alle 10:00 e dalle 13:30 alle 16:00**

2. Eventuali conferimenti da eseguire al di fuori dei predetti orari dovranno essere richiesti almeno 3 ore prima tramite comunicazione telefonica al numero 031.75.20.64. L'accettazione della richiesta è a discrezione della Società.

## **Art. 9**

### **INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Ogni qualvolta si determini l'esigenza di interrompere il servizio, Como Acqua srl provvederà ad avvisare il Cliente con la massima tempestività, precisando che nessuna responsabilità e/o onere potranno essere addebitati alla Società medesima.

## **Art. 10**

### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

1. Prima dell'attivazione del servizio il Cliente deve produrre:
  - copia del presente **Regolamento**, sottoscritto per accettazione;
  - **Analisi e caratterizzazione del rifiuto**, da inviare solo per il CER 16 10 02. Il relativo certificato d'analisi dovrà aggiornato ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
  - relativamente al trasportatore, **copia dell'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti**, in corso di validità e per categoria idonea;
  - ricevuta di versamento della **cauzione** per il mancato pagamento della tariffa dovuta ovvero a titolo di penale per conferimento CER non conforme (art. 11), fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del danno ulteriore. L'importo della cauzione è determinato con la seguente formula

$$\text{Importo Cauzione} = \max \left\{ \frac{1}{12} \text{ fatturato dell'anno precedente (arrotond. ai 100€ superiori)} \quad 1.000€ \right.$$

- l'**estratto** del "Documento di informazione sui rischi specifici presenti presso l'impianto nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08", controfirmato per presa visione ed accettazione.

Si precisa che l'importo della cauzione come sopra calcolato verrà adeguato ogni anno a consuntivo.

La cauzione può essere prestata tramite:

- versamento sul c/c bancario intestato a "Como Acqua srl", coordinate **IBAN: IT49 R056 9610 9000 0000 6394 X22**, con causale di versamento (Deposito cauzionale per servizio smaltimento rifiuti – Impianto di Mariano Comense);
- fidejussione bancaria o assicurativa della durata di un anno dalla data di attivazione del servizio con rinnovo alla scadenza della stessa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Como Acqua srl.

## Art. 11

### PENALI E RISARCIMENTI DANNI

1. Il Cliente e/o il Trasportatore è tenuto a risarcire gli eventuali danni causati a persone, cose, impianti, macchinari in occasione o in dipendenza del conferimento.
2. In particolare, **qualora lo scarico non sia conforme al corrispondente codice CER e comprometta il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione**, il Cliente e/o il Trasportatore
  - dovrà corrispondere a titolo di penale un importo pari a 1.000,00€ (iva esclusa) garantito dalla cauzione di cui all'Art.10 comma 1;
  - sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni patiti o patendi dalla Società causati dal conferimento di cui al presente comma.
3. Con la sottoscrizione del presente regolamento il Cliente e/o il Trasportatore dichiara di essere in possesso delle necessarie garanzie assicurative in relazione all'attività svolta.

## Art.12

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679.
2. I dati personali saranno raccolti presso la società per la gestione del rapporto da costituirsi con il presente atto e potranno essere comunicati ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento che disciplina la materia, nei limiti consentiti dalla legge e ad Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni inerenti il rapporto sopraccitato.
3. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 cui si rinvia.

## Art.13

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia ed al codice civile.
2. Le eventuali controversie, che dovessero insorgere in ordine al presente regolamento, verranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per la definizione di tali controversie è competente il Foro di Como.
3. Per qualsiasi chiarimento tecnico-gestionale il riferimento aziendale è il Responsabile U.O. "Grandi Impianti di Depurazione" ing. Marco Bernasconi (tel. 031.789.79.02 - email [marco.bernasconi@comoacqua.it](mailto:marco.bernasconi@comoacqua.it)).
4. La Società si riserva il diritto di aggiornare o revisionare il presente regolamento in ogni sua parte con preavviso di almeno 30 giorni.

Mariano C.se, li \_\_\_\_\_

Como Acqua srl  
Il Presidente

Ing. Enrico Pezzoli  
**COMO ACQUA SRL**  
*Enrico Pezzoli*

Timbro e firma del Cliente  
per accettazione incondizionata

\_\_\_\_\_

Si dichiara di aver letto e di accettare quanto disposto agli articoli 4, 10 e 11, in merito all'applicazione di penali ed al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla Società a causa di uno scarico non conforme al codice CER e che comprometta il regolare funzionamento dell'impianto.

Mariano C.se, li \_\_\_\_\_

**Como Acqua srl**

*Il Presidente*

Ing. Enrico Pezzoli

**COMO ACQUA s.r.l.**  
*Enrico Pezzoli*

Timbro e firma del Cliente  
per accettazione incondizionata

\_\_\_\_\_

**Allegati:** N°1 Elenco CER conferibili ex art.110 comma 3 D.lgvo 152/2006 e smi  
N°2 Estratto del “Documento di informazione sui rischi specifici.....”

**ALLEGATO N°1**

ELENCO CODICI CER CONFERIBILI

Art. 110 comma 3 lettera a) b) c)

D.lgvo 152/2006 e smi

a) Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura

CER	Descrizione
-----	-------------

16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01*
----------	---

I rifiuti di cui sopra dovranno essere costituiti da rifiuti non pericolosi derivanti dal dilavamento di acque meteoriche di prima e/o seconda pioggia ovvero da acque di lavaggio e dovranno rispettare i vigenti valori limite allo scarico in pubblica fognatura, di cui alla tabella della pagina seguente. **È a carico del produttore la caratterizzazione del rifiuto come Non Pericoloso** (codice “specchio”): il relativo certificato d’analisi dovrà essere fornito per ogni conferimento ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo ben definito, nel cui caso la verifica dovrà essere almeno biennale.

b) Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche

CER	Descrizione
-----	-------------

20 03 04	fanghi delle fosse settiche
----------	-----------------------------

c) Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane

CER	Descrizione
-----	-------------

19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
----------	---------------------------

19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
----------	---

19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
----------	--

20 03 03	residui della pulizia stradale
----------	--------------------------------

20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
----------	---------------------------------------

**NB: i rifiuti di cui alle lettere a) b) e c) dovranno provenire esclusivamente da insediamenti siti nelle province di Como, Lecco o Monza-Brianza.**

N°	Parametro	u.m.	Scarico in pubblica fognatura
1 (*)	pH		5,5-10,5
2	Temperatura	°C	
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti
6 (*)	Solidi sospesi totali	mg/l	500
7 (*)	BOD <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /l	1.500
8 (*)	COD	mgO <sub>2</sub> /l	3.000
9 (*)	Alluminio	mg/l	4
10	Arsenico	mg/l	0,5
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2
16 (*)	Ferro	mg/l	8
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0,005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0,3
21	Rame	mg/l	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mgCN <sup>-</sup> /l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
27	Solfuri	mgH <sub>2</sub> S/l	2
28	Solfiti	mgSO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> /l	2
29 (*)	Solfati	mg SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> /l	2.000
30 (*)	Cloruri	mgCl <sup>-</sup> /l	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12
32 (*)	Fosforo totale	mgP/l	15
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	23,4
34	Azoto nitroso	mgN-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	0,6
35 (*)	Azoto nitrico	mgN-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	60
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	150
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05
	tra cui:		0
45	- aldrin	mg/l	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100ml	
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

(\*) parametri per i quali è stato stabilito un valore-limite diverso da quello di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgvo 152/2006 e smi